


ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 102 -



Oggetto: Convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'erogazione della misura a carico del Fondo Nuove Competenze.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 16 DIC. 2020

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Visto la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;


Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

103



Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto, in particolare, l'articolo 88, comma 1, del citato decreto-legge, il quale, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività produttiva dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, ha stabilito che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;

Tenuto conto che lo stesso articolo 88, comma 1, ha inoltre stabilito che gli oneri relativi alle ore di formazione sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze" costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro e che detto Fondo è inizialmente alimentato nel limite di 230 milioni a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (cd. PON SPAO);

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", che ha modificato il predetto articolo 88, comma 1, D.L. 34/2020 prevedendo un incremento dello stanziamento del Fondo in oggetto, per gli anni 2020 e 2021, rispettivamente di ulteriori 200 e 300 milioni di euro;

Visto il Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ha individuato i criteri e le modalità di erogazione dei contributi riconducibili al Fondo in oggetto;

Preso atto che nel decreto interministeriale è stabilito che ANPAL è "*responsabile dell'operazione nel suo complesso*" e che i datori di lavoro privati interessati a ricevere i contributi che gravano sul Fondo Nuove Competenze possono presentare le istanze di accesso al contributo secondo quanto stabilito nell'apposito Avviso Pubblico che la stessa Agenzia ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del richiamato decreto interministeriale, il quale prevede che l'ANPAL proceda a verificare le istanze presentate dai datori di lavoro e a determinare gli importi da corrispondere agli stessi richiedenti;



Tenuto conto che il medesimo articolo 6, al comma 2, stabilisce che l'erogazione dei predetti contributi avvenga per il tramite dell'INPS, nei limiti dell'importo riconosciuto e comunicato da ANPAL, rimettendo la regolazione dei rapporti tra le Parti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti a carico del Fondo a una specifica Convenzione da trasmettere alle Amministrazioni vigilanti;

Preso atto che, come definito nello schema di Convenzione, l'ANPAL procederà a verificare le istanze dei datori di lavori, a calcolare i contributi da versare ai richiedenti, a preconstituire la necessaria provvista finanziaria presso l'INPS nonché ad inviare all'Istituto i dati utili per la corresponsione dei contributi ai beneficiari secondo specifiche modalità;

Rilevato che l'INPS procederà alla erogazione dei contributi, previa ricezione dei dati utili per procedere nei pagamenti nonché previa verifica della disponibilità delle somme necessarie, comprensive anche del rimborso, a proprio favore, degli oneri sostenuti per il predetto servizio, condizione senza la quale non può essere effettuato dall'Istituto alcun pagamento ai beneficiari;

Preso atto che l'ANPAL riconosce all'INPS il rimborso dei seguenti costi:

- l'importo di 2,28 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto il rimborso delle spese pari 0,06 centesimi per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A.;
- il costo per l'implementazione degli applicativi informatici da corrispondere *una tantum* pari a 40.400,00 euro;
- il costo annuale di manutenzione degli applicativi pari a 6.060,00 euro;

Preso atto che le somme trasferite ad INPS a titolo di provvista anticipata saranno imputate al capitolo di entrata del bilancio finanziario 8E2320099 "assunzioni di debiti diversi" e che a seguito del pagamento delle prestazioni, verrà registrato l'utilizzo della provvista con la movimentazione del capitolo di uscita del bilancio finanziario 8U2220099 "estinzione di debiti diversi";

Rilevato che ANPAL trasferisce a INPS, a titolo di anticipazione sui pagamenti da disporre, dieci milioni di euro a valere sul PON SPAO, prima dell'avvio delle erogazioni dei contributi;

Atteso che le prestazioni erogate per conto dell'ANPAL, saranno invece rappresentate nel bilancio dell'Istituto nei seguenti capitoli:

- 3U4121011 - Pagamento di prestazioni per conto di altri enti;
- 3E4122011 - Anticipazioni e rimesse per il pagamento di prestazioni per conto di altri enti;

Atteso che il rimborso dei costi del servizio reso ad ANPAL troverà allocazione in capitoli del bilancio finanziario distinti, come di seguito indicati, a seconda che si tratti di una quota di corrispettivo a titolo di provento, per le attività connesse ad ogni pagamento dei contributi erogati a carico del Fondo Nuove Competenze, ovvero di una quota di rimborso delle spese affrontate dall'Istituto per adempiere all'accordo quali costi bancari o postali:


- 3E1307004 – Rimborsi di spese per l'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito e altri servizi svolti per conto di altri enti e organismi vari;
- 5E1309003 – Recupero di spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi;

Tenuto conto che le Parti si sono date atto che l'individuazione dei soggetti destinatari nonché delle modalità di erogazione dei contributi consegue all'attuazione delle istruttorie eseguite dall'ANPAL sulle istanze dei datori di lavoro richiedenti l'accesso ai benefici previsti con la costituzione del Fondo Nuove Competenze istituito presso la predetta Agenzia e che, pertanto, la stessa assume in toto la conseguente responsabilità, manlevando espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità e impegnandosi a rifonderlo di eventuali spese derivanti da qualunque contenzioso comunque riconducibile alla Convenzione in oggetto;

Tenuto conto, altresì, che qualora sia rilevato il pagamento di contributi non dovuti, l'ANPAL provvederà al recupero della prestazione indebita, comunicando al destinatario l'indebito e le modalità per la restituzione della somma;

Preso atto che la Convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione fino all'esaurimento delle risorse nella disponibilità del Fondo Nuove Competenze e che il testo potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle Parti, apportate mediante apposito atto adottato nelle stesse forme previste per il presente schema di Convenzione e sottoscritto da entrambe le Parti;

Tenuto conto che le Parti nello svolgimento delle attività previste nella Convenzione si uniformano alla normativa in materia di trattamento dei dati personali prevedendo le garanzie indispensabili a tutelare i diritti degli interessati e a soddisfare i requisiti a tal fine imposti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e dal Codice in materia di



protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101/2018;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,


DELIBERA

di adottare la Convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'erogazione della misura a carico del Fondo Nuove Competenze, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La Convenzione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi della medesima disposizione del decreto interministeriale 9 ottobre 2020.



IL SEGRETARIO
S. Sartori



IL PRESIDENTE
P. Cicali



i
UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro




Convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'erogazione della misura a carico del Fondo Nuove Competenze.

l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di seguito ANPAL, con sede in Via Fornovo, n. 8 – 00192 ROMA, rappresentata da...

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito INPS, con Sede in Via Ciro il grande, 21 – 00144 ROMA, rappresentato dal ...

di seguito congiuntamente "le Parti"



PREMESSO CHE

- il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 88, comma 1, ha previsto l'istituzione presso ANPAL del FONDO NUOVE COMPETENZE (di seguito Fondo), finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro al fine di consentire una graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO;
- il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 26, del 13 ottobre 2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" all'art. 4 ha stabilito l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021; gli interventi del Fondo si sostanziano in contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato, per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro con i quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi indirizzati ai lavoratori occupati;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze firmato il 9 ottobre 2020 e registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2020 (di seguito Decreto attuativo) individua i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del Fondo Nuove Competenze;
- il Decreto attuativo prevede che il pagamento dei contributi avvenga per il tramite di INPS nei limiti dell'importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL;
- i termini e le modalità di presentazione delle istanze al Fondo, nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse, sono definiti nell'Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze emanato da ANPAL.


e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 4 novembre 2020, (di seguito Avviso)

VISTO

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "Codice";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.;"
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

TENUTO CONTO CHE

Per quanto sopra esposto, ANPAL, in attuazione al Decreto attuativo e in qualità di soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso, si avvale della collaborazione di INPS per l'erogazione del contributo concesso ai beneficiari degli interventi del Fondo Nuove Competenze ai sensi di quanto previsto nell'art. 6, comma 2, del decreto attuativo.



In virtù di quanto sopra indicato, ANPAL e INPS, convengono quanto segue.

Art. 1
Valore delle premesse

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2
Oggetto

La presente Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra le sopra citate Amministrazioni.


In particolare, essa disciplina le modalità di esecuzione dell'erogazione dei finanziamenti concessi dall'ANPAL a seguito dell'istruttoria delle istanze presentate alla stessa Amministrazione dai datori di lavoro che intendono avvalersi degli interventi del Fondo Nuove Competenze.

ANPAL è responsabile della gestione del Fondo ed eroga il contributo per il tramite di INPS.

Art. 3
Impegni di ANPAL

ANPAL nell'ambito della ripartizione generale dei compiti si impegna a svolgere le seguenti attività:

- autorizzare l'INPS all'erogazione di un anticipo pari al 70% del contributo massimo concedibile per le istanze approvate con indicazioni sulla fonte di finanziamento associata ad ogni istanza e a fornire le informazioni utili ad effettuare i relativi pagamenti come da Allegato Tecnico alla Convenzione;
- autorizzare l'INPS all'erogazione del saldo positivo, in base al contributo concedibile, con l'indicazione delle somme da trasferire ai datori di lavoro e a fornire le informazioni utili ad effettuare i relativi pagamenti come previsto dal predetto Allegato;
- monitorare le risorse finanziarie, anche per fonte di finanziamento;
- monitorare i risultati raggiunti attraverso la redazione di note informative periodiche che saranno pubblicate sul sito istituzionale di ANPAL.



ANPAL quale soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso implementa un sistema applicativo per la gestione del processo di attuazione del Fondo Nuove Competenze per monitorare e gestire l'operazione.

Art. 4
Impegni di INPS

INPS, nell'ambito di quanto disposto dal presente Accordo, si impegna a svolgere le seguenti attività:

- erogare gli anticipi a favore dei datori di lavoro, nei limiti dell'importo comunicato da ANPAL e sulla base dei dati forniti, necessari per effettuare il pagamento;
- erogare i saldi a favore dei datori di lavoro nei limiti dell'importo comunicato da ANPAL e sulla base dei dati forniti, necessari per effettuare il pagamento;
- trasmettere ad ANPAL la conferma dell'avvenuta erogazione del contributo previsto, a titolo di acconto o saldo.

Articolo 5
Provvida finanziaria per l'erogazione dei pagamenti

ANPAL trasferisce a INPS, a titolo di anticipazione sui pagamenti da disporre, dieci milioni di euro a valere sul PON SPAO, prima dell'avvio delle erogazioni dei contributi.

ANPAL, anche in funzione dell'avanzamento delle erogazioni effettuate, trasferisce a INPS con cadenza trimestrale le risorse del fondo.

Le somme sono accreditate anticipatamente sulla contabilità speciale n. 1339, presso la sezione Tesoreria provinciale di Roma, intestata a INPS - Direzione Generale (IBAN IT97C0100003245348200001339) quale provvista finanziaria necessaria per l'erogazione dei benefici di cui alla presente Convenzione.

Detta provvista sarà comprensiva anche del rimborso, a favore dell'INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi del successivo articolo 6.

L'accrédito preventivo delle somme destinate al finanziamento dei contributi e del rimborso degli oneri dovuto all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento dei benefici.

L'INPS provvederà a verificare la capienza delle risorse finanziarie disponibili rispetto alle somme necessarie per le misure e il rimborso dovuto ai sensi del successivo art. 6.

Articolo 6 ***Rimborso oneri***

ANPAL riconosce all'INPS i seguenti importi:

- l'importo di 2,28 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari;
- il costo per l'implementazione degli applicativi informatici da corrispondere una tantum pari a 40.400,00 euro;
- il costo annuale di manutenzione degli applicativi pari a 6.060,00 euro.

Al suddetto costo per ogni singolo pagamento, va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio; a fronte del pagamento del suddetto importo, esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica dall'INPS.

All'atto dei pagamenti, l'ANPAL è tenuto a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.


Articolo 7 ***Modalità scambio dati***

Lo scambio di dati tra ANPAL ed INPS avverrà mediante servizi di cooperazione applicativa basati sullo standard SOAP/XML.

Per il trasporto delle comunicazioni servizi utilizzeranno il protocollo sicuro HTTPS/TLS.

L'autenticazione ai servizi sarà basata sullo schema SSL client authentication mediante certificati digitali.

L'accesso sarà inoltre consentito tra i soli IP dichiarati dalle rispettive amministrazioni cooperanti.



Le informazioni scambiate e gli schemi di interazione sono descritti nel predetto Allegato Tecnico alla presente Convenzione, che costituisce parte integrante della medesima.

Articolo 8

Disposizioni in materia di protezione dati personali


Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.



Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Art. 9 ***Responsabilità delle Parti e contenzioso***

Le Parti si danno atto che l'individuazione dei soggetti destinatari dei benefici, nonché delle modalità di erogazione stabilite nella presente Convenzione, costituisce a tutti gli effetti coerente attuazione delle istruttorie eseguite dall'ANPAL sulle istanze dei datori di lavoro

richiedenti l'accesso ai benefici previsti con la costituzione del Fondo Nuove Competenze.

L'ANPAL assume in proprio la responsabilità della misura di cui alla presente Convenzione e della sua attuazione.

L'ANPAL manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a rifondere all'INPS eventuali spese derivanti da qualunque contenzioso comunque riconducibile alla presente Convenzione durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 12.

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi da parte dell'ANPAL nell'accreditto all'Istituto della provvista occorrente per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 3.


In caso di somme non riscosse dai destinatari e riaccreditate all'Istituto, ove possibile, l'INPS procede, su richiesta dell'ANPAL, alla remissione in pagamento.

Gli eventuali ricorsi amministrativi e le istanze di riesame derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva dell'ANPAL e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti dell'ANPAL e solo a detti Uffici l'INPS fornirà le informazioni utili a fornire riscontro. L'ANPAL terrà altresì indenne l'INPS per ogni ulteriore onere, a qualunque titolo determinatosi, anche in conseguenza di esigenze di riesame dei provvedimenti emessi e per qualsivoglia ragione impugnati.

Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento della misura di cui alla presente Convenzione, l'ANPAL è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 10 ***Recupero delle somme indebitamente erogate***

In caso sia rilevato che il pagamento dei contributi non è dovuto, l'ANPAL provvederà al recupero della prestazione indebita, comunicando al destinatario l'indebito e le modalità per la restituzione della somma.



Art. 11
Monitoraggio

INPS si impegna a comunicare il monitoraggio delle erogazioni eseguite in favore dei datori di lavoro.

ANPAL provvede al monitoraggio trimestrale delle risorse finanziarie, anche per fonte di finanziamento, dando comunicazione degli esiti a tutte le Amministrazioni interessate.

Art. 12
Decorrenza e durata

La presente Convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione fino all'esaurimento delle risorse nelle disponibilità del Fondo Nuove Competenze.

Art. 13
Modifiche alla Convenzione


La presente Convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle parti. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto adottato nelle stesse forme previste per la presente Convenzione e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 14
Disposizioni conclusive

La presente Convenzione è stipulata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende la gestione dei Fondi Strutturali ed in particolare del PON SPAO 2014-2020.

**Per l'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro**
Firma digitale

**Per l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale**
Firma digitale




v.1.0

ALLEGATO TECNICO

Pagamenti Anpal

SCHEMA XSD – VERSIONE 1.0





Schema PagAnpal_v1.xsd

attributeFormDefault:
 elementFormDefault: qualified
 targetNamespace: <http://soa.inps.it/WS01346>

| Elements | Complex types | Simple types |
|---|---|--------------------------|
| AcquisizioneFornitura | EsitoBase | WsCodice |
| AcquisizioneFornituraResponse | EsitoConRicevutaFornitura | |
| EsitoBase | EsitoConRicevutaPagamento | |
| EsitoConRicevutaFornitura | EsitoOperazione | |
| EsitoConRicevutaPagamento | EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura | |
| EsitoOperazione | EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura | |
| EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura | EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura | |
| EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura | EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento | |
| EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura | EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale | |
| EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento | ListaErrori | |
| EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale | RichiestaAcquisizioneFornitura | |
| ListaErrori | RichiestaBase | |
| RichiestaAcquisizioneFornitura | RichiestaInvalida | |
| RichiestaBase | RichiestaScaricaRicevutaFornitura | |
| RichiestaInvalida | RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura | |
| RichiestaScaricaRicevutaFornitura | RichiestaScaricaRicevutaPagamento | |
| RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura | RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale | |
| RichiestaScaricaRicevutaPagamento | | |
| RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale | | |
| ScaricaRicevutaFornitura | | |
| ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura | | |
| ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResponse | | |
| ScaricaRicevutaFornituraResponse | | |
| ScaricaRicevutaPagamento | | |
| ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale | | |
| ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionaleResponse | | |
| ScaricaRicevutaPagamentoResponse | | |
| WsCodice | | |


element AcquisizioneFornitura

| | |
|-----------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |




| | |
|----------|---|
| children | <u>tns:richiesta</u> |
| source | <pre><xs:element name="AcquisizioneFornitura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="richiesta" type="tns:RichiestaAcquisizioneFornitura" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre> |

element AcquisizioneFornitura/richiesta

| | |
|-----------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | <u>tns:RichiestaAcquisizioneFornitura</u> |
| children | <u>tns:CodiceGestione</u> <u>tns:Fornitura</u> |
| source | <pre><xs:element name="richiesta" type="tns:RichiestaAcquisizioneFornitura" minOccurs="1"/></pre> |

element AcquisizioneFornituraResponse

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | <u>tns:AcquisizioneFornituraResult</u> |
| source | <pre><xs:element name="AcquisizioneFornituraResponse"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AcquisizioneFornituraResult" type="tns:EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura" nillable="true" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre> |

element AcquisizioneFornituraResponse/AcquisizioneFornituraResult


| | |
|-----------|---|
| diagram | |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDRichesta tns:RicevutaFornitura |
| source | <xs:element name="AcquisizioneFornituraResult" type="tns:EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura" nillable="true" minOccurs="0"/> |

element EsitoBase

| | |
|-----------|---|
| diagram | |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoBase |
| children | tns:EsitoOperazione |
| source | <xs:element name="EsitoBase" type="tns:EsitoBase" nillable="true"/> |

element EsitoConRicevutaFornitura

| | |
|-----------|--|
| diagram | |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoConRicevutaFornitura |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDRichesta tns:RicevutaFornitura |
| source | <xs:element name="EsitoConRicevutaFornitura" type="tns:EsitoConRicevutaFornitura"> |




| | |
|--|-----------------------------------|
| | <code>nillable="true"/></code> |
|--|-----------------------------------|

element EsitoConRicevutaPagamento

| | |
|-----------|--|
| diagram | <pre> classDiagram class EsitoConRicevutaPagamento { tns:EsitoOperazione tns:IDPagamento tns:RicevutaPagamento } class EsitoConRicevutaPagamento class EsitoOperazione EsitoConRicevutaPagamento "1" *-- "*" EsitoConRicevutaPagamento : EsitoConRicevutaPagamento "1" *-- "*" EsitoOperazione : </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoConRicevutaPagamento |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDPagamento tns:RicevutaPagamento |
| source | <code><xs:element name="EsitoConRicevutaPagamento" type="tns:EsitoConRicevutaPagamento" nillable="true"/></code> |

element EsitoOperazione

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> classDiagram class EsitoOperazione { tns:Codice tns:Messaggio tns:Successo } class EsitoOperazione EsitoOperazione "1" *-- "*" EsitoOperazione : </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoOperazione |
| children | tns:Codice tns:Messaggio tns:Successo |
| source | <code><xs:element name="EsitoOperazione" type="tns:EsitoOperazione" nillable="true"/></code> |



element EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDRichiesta tns:RicevutaFornitura |
| source | <xs:element name="EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura" type="tns:EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura" nillable="true"/> |

element EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDRichiesta tns:RicevutaFornitura |
| source | <xs:element name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura" type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura" nillable="true"/> |

element EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | <u>tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura</u> |
| children | <u>tns:EsitoOperazione</u> <u>tns:IDRichiesta</u> <u>tns:RicevutaFornitura</u> |
| source | <xs:element name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" nillable="true"/> |

element EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | <u>tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento</u> |
| children | <u>tns:EsitoOperazione</u> <u>tns:IDPagamento</u> <u>tns:RicevutaPagamento</u> |
| source | <xs:element name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento" type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento" nillable="true"/> |



element EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale

| | |
|-----------|--|
| diagram | <pre> classDiagram class tns_EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale { <<tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale>> } class tns_EsitoOperazione { <<tns:EsitoOperazione>> } class tns_IDPagamento { <<tns:IDPagamento>> } class tns_RicevutaPagamento { <<tns:RicevutaPagamento>> } tns_EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale "0..1" --> tns_EsitoOperazione tns_EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale "0..1" --> tns_IDPagamento tns_EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale "0..1" --> tns_RicevutaPagamento </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDPagamento tns:RicevutaPagamento |
| source | <xs:element name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale" type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale" nillable="true"/> |

element ListaErrori

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> classDiagram class tns_ListaErrori { <<tns:ListaErrori>> } class tns_string { <<tns:string>> } tns_ListaErrori "0..x" --> tns_string </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:ListaErrori |
| children | tns:string |
| source | <xs:element name="ListaErrori" type="tns:ListaErrori" nillable="true"/> |


element RichiestaAcquisizioneFornitura

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> classDiagram class tns_RichiestaAcquisizioneFornitura { <<tns:RichiestaAcquisizioneFornitura>> } class tns_CodiceGestione { <<tns:CodiceGestione>> } class tns_Fornitura { <<tns:Fornitura>> } tns_RichiestaAcquisizioneFornitura "0..1" --> tns_CodiceGestione tns_RichiestaAcquisizioneFornitura "0..1" --> tns_Fornitura </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:RichiestaAcquisizioneFornitura |
| children | tns:CodiceGestione tns:Fornitura |
| source | <xs:element name="RichiestaAcquisizioneFornitura" type="tns:RichiestaAcquisizioneFornitura" /> |




| | |
|--|-----------------------------------|
| | <code>nillable="true"/></code> |
|--|-----------------------------------|


element RichiestaBase

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | <u>tns:RichiestaBase</u> |
| source | <code><xs:element name="RichiestaBase" type="tns:RichiestaBase" nillable="true"/></code> |

element RichiestalInvalida

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | <u>tns:RichiestalInvalida</u> |
| children | <u>tns:Errori</u> |
| source | <code><xs:element name="RichiestalInvalida" type="tns:RichiestalInvalida" nillable="true"/></code> |

element RichiestaScaricaRicevutaFornitura

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | <u>tns:RichiestaScaricaRicevutaFornitura</u> |
| children | <u>tns:IDRichiesta</u> |
| source | <code><xs:element name="RichiestaScaricaRicevutaFornitura" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaFornitura" nillable="true"/></code> |



element RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura


| | |
|-----------|--|
| diagram | <pre> classDiagram class RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura { tns:IDFornitura } RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura "1" --> "1" tns:IDFornitura </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura |
| children | tns:IDFornitura |
| source | <xs:element name="RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" nillable="true"/> |

element RichiestaScaricaRicevutaPagamento


| | |
|-----------|--|
| diagram | <pre> classDiagram class RichiestaScaricaRicevutaPagamento { tns:IDPagamento } RichiestaScaricaRicevutaPagamento "1" --> "1" tns:IDPagamento </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamento |
| children | tns:IDPagamento |
| source | <xs:element name="RichiestaScaricaRicevutaPagamento" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamento" nillable="true"/> |

element RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale


| | |
|-----------|--|
| diagram | <pre> classDiagram class RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale { tns:ChiaveGestionale } RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale "1" --> "1" tns:ChiaveGestionale </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale |
| children | tns:ChiaveGestionale |
| source | <xs:element name="RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale" nillable="true"/> |




element ScaricaRicevutaFornitura

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | tns:richiesta |
| source | <xs:element name="ScaricaRicevutaFornitura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="richiesta" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaFornitura" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |

element ScaricaRicevutaFornitura/richiesta

| | |
|-----------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:RichiestaScaricaRicevutaFornitura |
| children | tns:IDRichiesta |
| source | <xs:element name="richiesta" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaFornitura" minOccurs="1"/> |

element ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | tns:richiesta |
| source | <xs:element name="ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="richiesta" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |

element ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura/richiesta

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> sequenceDiagram participant Richiesta as tns:richiesta participant ScaricaRicevutaFornitura as tns:ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura Richiesta->>ScaricaRicevutaFornitura: richiesta ScaricaRicevutaFornitura-->>Richiesta: tns:IDFornitura </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura |
| children | tns:IDFornitura |
| source | <pre> <xs:element name="richiesta" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" minOccurs="1"/> </pre> |

element ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResponse

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> sequenceDiagram participant ScaricaRicevutaFornitura as tns:ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura participant ScaricaRicevutaFornitura as tns:ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura ScaricaRicevutaFornitura-->>ScaricaRicevutaFornitura: tns:ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResult </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | tns:ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResult |
| source | <pre> <xs:element name="ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResponse"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResult" type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" nillable="true" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre> |

element ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResponse/ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResult


| | |
|-----------|--|
| diagram | <pre> sequenceDiagram participant ScaricaRicevutaFornitura as tns:ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura participant ScaricaRicevutaFornitura as tns:ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura ScaricaRicevutaFornitura-->>ScaricaRicevutaFornitura: ----tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura ----tns:EsitoOperazione ----tns:IDRichiesta ----tns:RicevutaFornitura </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDRichiesta tns:RicevutaFornitura |

| | |
|--------|--|
| source | <pre><xs:element name="ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResult" type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura" nillable="true" minOccurs="0"/></pre> |
|--------|--|


element ScaricaRicevutaFornituraResponse


| | |
|-----------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | tns:ScaricaRicevutaFornituraResult |
| source | <pre><xs:element name="ScaricaRicevutaFornituraResponse"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ScaricaRicevutaFornituraResult" type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura" nillable="true" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre> |

element ScaricaRicevutaFornituraResponse/ScaricaRicevutaFornituraResult

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDRichesta tns:RicevutaFornitura |
| source | <pre><xs:element name="ScaricaRicevutaFornituraResult" type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura" nillable="true" minOccurs="0"/></pre> |

element ScaricaRicevutaPagamento

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | tns:richiesta |
| source | <pre><xs:element name="ScaricaRicevutaPagamento"> <xs:complexType></pre> |



| | |
|--|--|
| | <pre> <xs:sequence> <xs:element name="richiesta" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamento" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre> |
|--|--|

element ScaricaRicevutaPagamento/richiesta


| | |
|-----------|--|
| diagram | |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamento |
| children | tns:IDPagamento |
| source | <pre><xs:element name="richiesta" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamento" minOccurs="1"/></pre> |

element ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale

| | |
|-----------|--|
| diagram | |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | tns:richiesta |
| source | <pre> <xs:element name="ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="richiesta" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre> |


element ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale/richiesta

| | |
|-----------|---|
| diagram | |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |




| | |
|----------|---|
| type | tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale |
| children | tns:ChiaveGestionale |
| source | <xs:element name="richiesta" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale" minOccurs="1"/> |

element **ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionaleResponse**


| | |
|-----------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | tns:ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionaleResult |
| source | <xs:element name="ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionaleResponse"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionaleResult" type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale" nillable="true" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |

element
ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionaleResponse/ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionaleResult

| | |
|-----------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDPagamento tns:RicevutaPagamento |
| source | <xs:element name="ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionaleResult" type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale" nillable="true" minOccurs="0"/> |

element **ScaricaRicevutaPagamentoResponse**

| | |
|---------|--|
| diagram |  |
|---------|--|




| | |
|-----------|---|
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | tns:ScaricaRicevutaPagamentoResult |
| source | <pre><xs:element name="ScaricaRicevutaPagamentoResponse"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ScaricaRicevutaPagamentoResult" type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento" nillable="true" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre> |


element ScaricaRicevutaPagamentoResponse/ScaricaRicevutaPagamentoResult

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDPagamento tns:RicevutaPagamento |
| source | <pre><xs:element name="ScaricaRicevutaPagamentoResult" type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento" nillable="true" minOccurs="0"/></pre> |


element WsCodice

| diagram |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|-------|------------|-------------|----|--|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|-------|--|
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| type | tns:WsCodice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| facets | <table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WS001</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WS002</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WS003</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WS004</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WS005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WS999</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Kind | Value | Annotation | enumeration | OK | | enumeration | WS001 | | enumeration | WS002 | | enumeration | WS003 | | enumeration | WS004 | | enumeration | WS005 | | enumeration | WS999 | |
| Kind | Value | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | WS001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | WS002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | WS003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | WS004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | WS005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | WS999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre><xs:element name="WsCodice" type="tns:WsCodice" nillable="true"/></pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


complexType EsitoBase

| | |
|-----------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | tns:EsitoOperazione |
| used by | element complexTypes EsitoBase EsitoConRicevutaFornitura EsitoConRicevutaPagamento |
| source | <pre><xs:complexType name="EsitoBase"> <xs:sequence> <xs:element name="EsitoOperazione" type="tns:EsitoOperazione"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre> |

element EsitoBase/EsitoOperazione

| | |
|-----------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:EsitoOperazione |
| children | tns:Codice tns:Messaggio tns:Successo |
| source | <pre><xs:element name="EsitoOperazione" type="tns:EsitoOperazione"/></pre> |


complexType EsitoConRicevutaFornitura

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | extension of tns:EsitoBase |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDRichiesta tns:RicevutaFornitura |
| used by | element complexTypes EsitoConRicevutaFornitura EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura |




| | |
|--------|--|
| source | <pre> <xs:complexType name="EsitoConRicevutaFornitura" mixed="false"> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:EsitoBase"> <xs:sequence> <xs:element name="IDRichiesta" type="xs:long" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" /> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RicevutaFornitura" type="xs:base64Binary" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" /> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre> |
|--------|--|

element EsitoConRicevutaFornitura/IDRichiesta

| | |
|------------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:long |
| annotation | <p>appinfo <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" /></p> |
| source | <pre> <xs:element name="IDRichiesta" type="xs:long" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" /> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> </pre> |


element EsitoConRicevutaFornitura/RicevutaFornitura

| | |
|-----------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:base64Binary |



| | |
|------------|--|
| annotation | <pre> <appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"></pre> |
| source | <pre> <xs:element name="RicevutaFornitura" type="xs:base64Binary" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element></pre> |

| complexType EsitoConRicevutaPagamento | |
|---------------------------------------|---|
| diagram | <pre> classDiagram class EsitoBase { <<tns:EsitoBase (extension)>> } class EsitoConRicevutaPagamento { <<tns:EsitoConRicevutaPagamento>> } class EsitoOperazione { <<tns:EsitoOperazione>> } class IDPagamento { <<tns:IDPagamento>> } class RicevutaPagamento { <<tns:RicevutaPagamento>> } EsitoBase < -- EsitoConRicevutaPagamento EsitoConRicevutaPagamento --> EsitoOperazione EsitoConRicevutaPagamento --> IDPagamento IDPagamento --> RicevutaPagamento </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | extension of tns:EsitoBase |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDPagamento tns:RicevutaPagamento |
| used by | element complexTypes EsitoConRicevutaPagamento EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale |
| source | <pre> <xs:complexType name="EsitoConRicevutaPagamento" mixed="false"> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:EsitoBase"> <xs:sequence> <xs:element name="IDPagamento" type="xs:long" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RicevutaPagamento" type="xs:base64Binary" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre> |



| | |
|--|-------------------|
| | </xs:complexType> |
|--|-------------------|

element EsitoConRicevutaPagamento/IDPagamento


| | |
|------------|---|
| diagram | |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:long |
| annotation | <p>appinfo <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"></p> |
| source | <pre><xs:element name="IDPagamento" type="xs:long" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element></pre> |

element EsitoConRicevutaPagamento/RicevutaPagamento

| | |
|------------|---|
| diagram | |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:base64Binary |
| annotation | <p>appinfo <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"></p> |
| source | <pre><xs:element name="RicevutaPagamento" type="xs:base64Binary" nullable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element></pre> |

complexType EsitoOperazione

| | |
|-----------|---|
| diagram | |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | tns:Codice tns:Messaggio tns:Successo |
| used by | EsitoOperazione EsitoBase/EsitoOperazione |



| | |
|--------|---|
| source | <pre><xs:complexType name="EsitoOperazione"> <xs:sequence> <xs:element name="Codice" type="tns:WsCodice"/> <xs:element name="Messaggio" type="xs:string"/> <xs:element name="Successo" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre> |
|--------|---|

element EsitoOperazione/Codice


| diagram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|-------|------------|-------------|----|--|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|-------|--|
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| type | tns:WsCodice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| facets | <table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WS001</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WS002</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WS003</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WS004</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WS005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WS999</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Kind | Value | Annotation | enumeration | OK | | enumeration | WS001 | | enumeration | WS002 | | enumeration | WS003 | | enumeration | WS004 | | enumeration | WS005 | | enumeration | WS999 | |
| Kind | Value | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | WS001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | WS002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | WS003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | WS004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | WS005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enumeration | WS999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre><xs:element name="Codice" type="tns:WsCodice"/></pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

element EsitoOperazione/Messaggio

| | |
|-----------|---|
| diagram | |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:string |
| source | <pre><xs:element name="Messaggio" type="xs:string"/></pre> |

element EsitoOperazione/Successo

| | |
|-----------|---|
| diagram | |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:boolean |
| source | <pre><xs:element name="Successo" type="xs:boolean"/></pre> |




complexType EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura

| | |
|-----------|--|
| diagram | <pre> classDiagram class EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura { <<extension of tns:EsitoConRicevutaFornitura>> <<tns:EsitoOperazione>> <<tns:IDRichiesta>> <<tns:RicevutaFornitura>> } </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | extension of tns:EsitoConRicevutaFornitura |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDRichiesta tns:RicevutaFornitura |
| used by | elements EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura AcquisizioneFornituraResponse/AcquisizioneFornituraResult |
| source | <pre> <xs:complexType name="EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura" mixed="false"> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:EsitoConRicevutaFornitura"> <xs:sequence/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre> |

complexType EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> classDiagram class EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura { <<extension of tns:EsitoConRicevutaFornitura>> <<tns:EsitoOperazione>> <<tns:IDRichiesta>> <<tns:RicevutaFornitura>> } </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | extension of tns:EsitoConRicevutaFornitura |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDRichiesta tns:RicevutaFornitura |
| used by | elements EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura ScaricaRicevutaFornituraResponse/ScaricaRicevutaFornituraResult |
| source | <pre> <xs:complexType name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura" mixed="false"> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:EsitoConRicevutaFornitura"> <xs:sequence/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre> |




| | |
|--|-------------------|
| | </xs:complexType> |
|--|-------------------|

complexType EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> classDiagram class EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura { <<tns:EsitoConRicevutaFornitura extension>> } class EsitoOperazione class RicevutaFornitura EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura "++"--> EsitoOperazione EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura "++"--> RicevutaFornitura </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | extension of tns:EsitoConRicevutaFornitura |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDRichiesta tns:RicevutaFornitura |
| used by | elements EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResponse / ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResult |
| source | <pre> <xs:complexType name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" mixed="false"> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:EsitoConRicevutaFornitura"> <xs:sequence> <xs:extension> <xs:sequence> <xs:element name="tns:EsitoOperazione" type="tns:IDRichiesta" /> <xs:element name="tns:RicevutaFornitura" type="tns:RicevutaFornitura" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre> |

complexType EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> classDiagram class EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento { <<tns:EsitoConRicevutaPagamento extension>> } class EsitoOperazione class RicevutaPagamento EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento "++"--> EsitoOperazione EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento "++"--> RicevutaPagamento </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | extension of tns:EsitoConRicevutaPagamento |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDPagamento tns:RicevutaPagamento |
| used by | elements EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento ScaricaRicevutaPagamentoResponse / ScaricaRicevutaPagamentoResult |
| source | <pre> <xs:complexType name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento" mixed="false"> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:EsitoConRicevutaPagamento"> <xs:sequence> <xs:extension> <xs:sequence> <xs:element name="tns:EsitoOperazione" type="tns:IDPagamento" /> <xs:element name="tns:RicevutaPagamento" type="tns:RicevutaPagamento" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre> |



| | |
|--|--|
| | <pre><xs:extension base="tns:EsitoConRicevutaPagamento"> <xs:sequence/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre> |
|--|--|

complexType EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale


| | |
|-----------|--|
| diagram | <pre> classDiagram class EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale { <<tns:EsitoConRicevutaPagamento (extension)>> } class EsitoOperazione class IDPagamento class RicevutaPagamento EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale "1" -- "0..1" EsitoOperazione EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale "1" -- "0..1" IDPagamento EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale "1" -- "0..1" RicevutaPagamento </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | extension of tns:EsitoConRicevutaPagamento |
| children | tns:EsitoOperazione tns:IDPagamento tns:RicevutaPagamento |
| used by | element EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionaleResponse/ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionaleResult |
| source | <pre><xs:complexType name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale"> <xs:complexContent mixed="false"> <xs:extension base="tns:EsitoConRicevutaPagamento"> <xs:sequence/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre> |

complexType ListaErrori


| | |
|-----------|--|
| diagram | <pre> sequenceDiagram participant ListaErrori participant string ListaErrori->>string: ... activate string ...->>string: 0..x deactivate string </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | tns:string |
| used by | elements ListaErrori RichiestaInvalida/Errori |
| source | <pre><xs:complexType name="ListaErrori"> <xs:sequence> <xs:element name="string" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre> |

| | |
|--|-------------------|
| | </xs:complexType> |
|--|-------------------|


element ListaErrori/string


| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:string |
| source | <xs:element name="string" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> |

complexType RichiestaAcquisizioneFornitura


| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | extension of tns:RichiestaBase |
| children | tns:CodiceGestione tns:Fornitura |
| used by | elements RichiestaAcquisizioneFornitura AcquisizioneFornitura/richiesta |
| source | <pre><xs:complexType name="RichiestaAcquisizioneFornitura" mixed="false"> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:RichiestaBase"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceGestione" type="xs:string"/> <xs:element name="Fornitura" type="xs:base64Binary"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre> |

element RichiestaAcquisizioneFornitura/CodiceGestione


| | |
|-----------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:string |
| source | <xs:element name="CodiceGestione" type="xs:string"/> |




element RichiestaAcquisizioneFornitura/Fornitura

| | |
|-----------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:base64Binary |
| source | <xs:element name="Fornitura" type="xs:base64Binary"/> |


complexType RichiestaBase


| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| used by | element RichiestaBase RichiestaAcquisizioneFornitura RichiestaScaricaRicevutaFornitura RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura RichiestaScaricaRicevutaPagamento RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale |
| source | <xs:complexType name="RichiestaBase"> <xs:sequence> <xs:element name="RichiestaScaricaRicevutaFornitura" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaFornitura" /> <xs:element name="RichiestaScaricaRicevutaPagamento" type="tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamento" /> </xs:sequence></xs:complexType> |

complexType RichiestalInvalida

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| children | tns:Errori |
| used by | element RichiestalInvalida |
| source | <xs:complexType name="RichiestalInvalida"> <xs:sequence> <xs:element name="Errori" type="tns:ListaErrori" nillable="true" minOccurs="0"/> </xs:sequence></xs:complexType> |


element RichiestalInvalida/Errori

| | |
|-----------|---|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | tns:ListaErrori |





| | |
|----------|--|
| children | tns:string |
| source | <xs:element name="Errori" type="tns:ListaErrori" nillable="true" minOccurs="0"/> |

complexType RichiestaScaricaRicevutaFornitura

| | |
|-----------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | extension of tns:RichiestaBase |
| children | tns:IDRichesta |
| used by | elements RichiestaScaricaRicevutaFornitura ScaricaRicevutaFornitura/richesta |
| source | <pre> <xs:complexType name="RichiestaScaricaRicevutaFornitura" mixed="false"> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:RichiestaBase"> <xs:sequence> <xs:element name="IDRichesta" type="xs:long"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre> |

element RichiestaScaricaRicevutaFornitura/IDRichesta

| | |
|------------|--|
| diagram |  |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:long |
| annotation | <pre> <appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </pre> |
| source | <pre> <xs:element name="IDRichesta" type="xs:long"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> </pre> |



| | |
|--|---------------|
| | </xs:element> |
|--|---------------|

complexType RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> classDiagram RichiestaScaricaRicevutaFornitura < -- RichiestaBase RichiestaScaricaRicevutaFornitura < -- IDFornitura RichiestaScaricaRicevutaFornitura < -- string RichiestaScaricaRicevutaFornitura < -- string </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | extension of tns:RichiestaBase |
| children | tns:IDFornitura |
| used by | elements RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura/richiesta |
| source | <pre> <xs:complexType name="RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" mixed="false"> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:RichiestaBase"> <xs:sequence> <xs:element name="IDFornitura" type="xs:string" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre> |

element RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura/IDFornitura

| | |
|------------|---|
| diagram | <pre> classDiagram IDFornitura </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:string |
| annotation | <pre> <appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </appinfo> </annotation> </pre> |
| source | <pre> <xs:element name="IDFornitura" type="xs:string" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> </pre> |



complexType RichiestaScaricaRicevutaPagamento

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> classDiagram RichiestaScaricaRicevutaPagamento < -- RichiestaBase RichiestaScaricaRicevutaPagamento "1" --> "1" tns:IDPagamento </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | extension of tns:RichiestaBase |
| children | tns:IDPagamento |
| used by | elements RichiestaScaricaRicevutaPagamento ScaricaRicevutaPagamento/richiesta |
| source | <pre> <xs:complexType name="RichiestaScaricaRicevutaPagamento" mixed="false"> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:RichiestaBase"> <xs:sequence> <xs:element name="IDPagamento" type="xs:long"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" /> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre> |

element RichiestaScaricaRicevutaPagamento/IDPagamento

| | |
|------------|---|
| diagram | <pre> classDiagram tns:IDPagamento </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:long |
| annotation | <pre> <appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" /> </pre> |
| source | <pre> <xs:element name="IDPagamento" type="xs:long"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" /> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> </pre> |

complexType RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> graph LR RB["tns:RichiestaBase (extension)"] RS["RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale"] CG["tns:ChiaveGestionale"] RS --> RB RS --> CG RS --> CG </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | extension of tns:RichiestaBase |
| children | tns:ChiaveGestionale |
| used by | elements RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale/richiesta |
| source | <pre> <xs:complexType name="RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale" mixed="false"> <xs:complexContent> <xs:extension base="tns:RichiestaBase"> <xs:sequence> <xs:element name="ChiaveGestionale" type="xs:string" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre> |

element RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale/ChiaveGestionale

| | |
|------------|--|
| diagram | <pre> graph LR CG["tns:ChiaveGestionale"] </pre> |
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 |
| type | xs:string |
| annotation | <pre> <appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </appinfo> </pre> |
| source | <pre> <xs:element name="ChiaveGestionale" type="xs:string" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:appinfo> <DefaultValue EmitDefaultValue="false" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> </pre> |


simpleType WsCodice

| | | | |
|-----------|---|-------|------------|
| namespace | http://soa.inps.it/WS01346 | | |
| type | restriction of xs:string | | |
| used by | elements EsitoOperazione/Codice WsCodice | | |
| facets | Kind | Value | Annotation |
| | enumeration | OK | |
| | enumeration | WS001 | |
| | enumeration | WS002 | |
| | enumeration | WS003 | |
| | enumeration | WS004 | |
| | enumeration | WS005 | |
| | enumeration | WS999 | |
| source | <xs:simpleType name="WsCodice"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="OK"/> <xs:enumeration value="WS001"/> <xs:enumeration value="WS002"/> <xs:enumeration value="WS003"/> <xs:enumeration value="WS004"/> <xs:enumeration value="WS005"/> <xs:enumeration value="WS999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> | | |

```

PagAnpal_v1.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsschema xmlns:xss="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://soa.inps.it/WS01346"
targetNamespace="http://soa.inps.it/WS01346" elementFormDefault="qualified">
    <xss:element name="AcquisizioneFornitura">
        <xss:complexType>
            <xss:sequence>
                <xss:element name="richiesta"
type="tns:RichiestaAcquisizioneFornitura" minOccurs="1"/>
            </xss:sequence>
        </xss:complexType>
    </xss:element>
    <xss:complexType name="RichiestaAcquisizioneFornitura" mixed="false">
        <xss:complexContent>
            <xss:extension base="tns:RichiestaBase">
                <xss:sequence>
                    <xss:element name="CodiceGestione"
type="xs:string"/>
                    <xss:element name="Fornitura"
type="xs:base64Binary"/>
                </xss:sequence>
            </xss:extension>
        </xss:complexContent>
    </xss:complexType>
    <xss:element name="RichiestaAcquisizioneFornitura"
type="tns:RichiestaAcquisizioneFornitura" nillable="true">
        <xss:complexType name="RichiestaBase">
            <xss:sequence/>
        </xss:complexType>
        <xss:element name="RichiestaBase" type="tns:RichiestaBase"
nillable="true"/>
        <xss:element name="AcquisizioneFornituraResponse">
            <xss:complexType>
                <xss:sequence>
                    <xss:element name="AcquisizioneFornituraResult"
type="tns:EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura" nillable="true" minOccurs="0"/>
                </xss:sequence>
            </xss:complexType>
        </xss:element>
        <xss:complexType name="EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura"
mixed="false">
            <xss:complexContent>
                <xss:extension base="tns:EsitoConRicevutaFornitura">
                    <xss:sequence/>
                </xss:extension>
            </xss:complexContent>
            <xss:element name="EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura"
type="tns:EsitoRichiestaAcquisizioneFornitura" nillable="true"/>
            <xss:complexType name="EsitoConRicevutaFornitura" mixed="false">
                <xss:complexContent>
                    <xss:extension base="tns:EsitoBase">
                        <xss:sequence>
                            <xss:element name="IDRichiesta"
type="xs:long" minOccurs="0">
                                <xss:annotation>
                                    <xss:appinfo>
                                        <DefaultValue
EmitDefaultValue="false"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
                                    </xss:appinfo>
                                </xss:annotation>
                                <xss:element name="RicevutaFornitura"
type="xs:base64Binary" nillable="true" minOccurs="0">
                                    <xss:annotation>
                                        <xss:appinfo>
                                            <DefaultValue

```



PagAnpa1_v1.xsd

```

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" />
        </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
<xs:element name="EsitoConRicevutaFornitura"
type="tns:EsitoConRicevutaFornitura" nillable="true"/>
<xs:complexType name="EsitoBase">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="EsitoOperazione"
type="tns:EsitoOperazione"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="EsitoBase" type="tns:EsitoBase" nillable="true"/>
<xs:complexType name="EsitoOperazione">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Codice" type="tns:WsCodice"/>
        <xs:element name="Messaggio" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Successo" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="EsitoOperazione" type="tns:EsitoOperazione"
nillable="true"/>
<xs:simpleType name="WsCodice">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="OK"/>
        <xs:enumeration value="WS001"/>
        <xs:enumeration value="WS002"/>
        <xs:enumeration value="WS003"/>
        <xs:enumeration value="WS004"/>
        <xs:enumeration value="WS005"/>
        <xs:enumeration value="WS999"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="WsCodice" type="tns:WsCodice" nillable="true"/>
<xs:complexType name="RichiestaInvalida">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Errori" type="tns:ListaErrori"
nillable="true" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="RichiestaInvalida" type="tns:RichiestaInvalida"
nillable="true"/>
<xs:complexType name="ListaErrori">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="string" type="xs:string"
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ListaErrori" type="tns:ListaErrori" nillable="true"/>
<xs:element name="ScaricaRicevutaFornitura">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="richiesta"
type="tns:RichiestascaricaRicevutaFornitura" minOccurs="1"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="RichiestaScaricaRicevutaFornitura" mixed="false">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="tns:RichiestaBase">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="IDRichiesta"
type="xs:long"/>

```

```

        PagAnpal_v1.xsd
                <xs:annotation>
                        <xs:appinfo>
                                <DefaultValue>
EmitDefaultValue="false"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
                                </xs:appinfo>
                            </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="RichiestaScaricaRicevutaFornitura"
type="tns:RichiestaScaricaRicevutaFornitura" nillable="true">
        <xs:element name="ScaricaRicevutaFornituraResponse">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element
name="ScaricaRicevutaFornituraResult"
type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura" nillable="true"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:complexType name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura"
mixed="false">
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="tns:EsitoConRicevutaFornitura">
                    <xs:sequence/>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        <xs:element name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura"
type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornitura" nillable="true"/>
        <xs:element name="ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="richiesta"
type="tns:RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" minOccurs="1"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:complexType name="RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura"
mixed="false">
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="tns:RichiestaBase">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="IDFornitura"
type="xs:string" nillable="true">
                            <xs:annotation>
                                    <xs:appinfo>
                                            <DefaultValue>
EmitDefaultValue="false"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
                                            </xs:appinfo>
                                        </xs:annotation>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                <xs:element name="RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura"
type="tns:RichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" nillable="true"/>
                <xs:element name="ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResponse">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
name="ScaricaRicevutaFornituraPerIDFornituraResult"

```

```

PagAnpa1_v1.xsd
type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" nillable="true"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType
name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura" mixed="false">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="tns:EsitoConRicevutaFornitura">
            <xs:sequence/>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura"
type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaFornituraPerIDFornitura"
nillable="true"/>
    <xs:element name="ScaricaRicevutaPagamento">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="richiesta"
type="tns:RichiestascaricaRicevutaPagamento" minOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
<xs:complexType name="RichiestaScaricaRicevutaPagamento" mixed="false">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="tns:RichiestaBase">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="IDPagamento"
type="xs:long">
                    <xs:annotation>
                        <xs:appinfo>
                            <DefaultValue
EmitDefaultValue="false"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/serialization/">
                        </xs:appinfo>
                    </xs:annotation>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="RichiestaScaricaRicevutaPagamento"
type="tns:RichiestascaricaRicevutaPagamento" nillable="true"/>
        <xs:element name="ScaricaRicevutaPagamentoResponse">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element
name="ScaricaRicevutaPagamentoResult"
type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento" nillable="true"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:complexType name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento"
mixed="false">
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="tns:EsitoConRicevutaPagamento">
                    <xs:sequence/>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        <xs:element name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento"
type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamento" nillable="true"/>
            <xs:complexType name="EsitoConRicevutaPagamento" mixed="false">
                <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="tns:EsitoBase">
                        <xs:sequence/>

```

```

PagAnpal_v1.xsd
<xs:element name="IDPagamento"
type="xs:long" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:appinfo>
            <DefaultValue>
EmitDefaultValue="false"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RicevutaPagamento"
type="xs:base64Binary" nillable="true" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:appinfo>
                <DefaultValue>
EmitDefaultValue="false"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="EsitoConRicevutaPagamento"
type="tns:EsitoConRicevutaPagamento" nillable="true"/>
<xs:element name="ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="richiesta"
type="tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale" minOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:complexType
name="RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale" mixed="false">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="tns:RichiestaBase">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="ChiaveGestionale"
type="xs:string" nillable="true">
                        <xs:annotation>
                            <xs:appinfo>
                                <DefaultValue>
EmitDefaultValue="false"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
                            </xs:appinfo>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale"
type="tns:RichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale"
nillable="true"/>
    <xs:element name="ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionaleResponse">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
name="ScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionaleResult"
type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale"
nillable="true" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:complexType
name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale" mixed="false">

```


```
PagAnpa1_v1.xsd
<xs:complexType>
    <xs:extension base="tns:EsitoConRicevutaPagamento">
        <xs:sequence/>
    </xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
name="EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale"
type="tns:EsitoRichiestaScaricaRicevutaPagamentoPerChiaveGestionale"
nillable="true"/>
</xs:schema>
```

Tipologie_v1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xss:schema xmlns="http://soa.inps.it/WS01346/Common/Tipologie"
  xmlns:xss="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://soa.inps.it/WS01346/Common/Tipologie"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0.0">
  <xss:simpleType name="CodFiscale_Type">
    <xss:annotation>
      <xss:documentation>Codice fiscale provvisorio o
alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.</xss:documentation>
    </xss:annotation>
    <xss:restriction base="xss:string">
      <xss:pattern
value="[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-
9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}">
      </xss:pattern>
    </xss:restriction>
  </xss:simpleType>
  <xss:simpleType name="Denominazione_Type">
    <xss:annotation>
      <xss:documentation>Denominazione
azienda</xss:documentation>
    </xss:annotation>
    <xss:restriction base="String_Type">
      <xss:minLength value="1"/>
      <xss:maxLength value="100"/>
    </xss:restriction>
  </xss:simpleType>
  <xss:simpleType name="Cognome_Type">
    <xss:annotation>
      <xss:documentation>Cognome soggetto
fisico</xss:documentation>
    </xss:annotation>
    <xss:restriction base="String_Type">
      <xss:minLength value="1"/>
      <xss:maxLength value="60"/>
    </xss:restriction>
  </xss:simpleType>
  <xss:simpleType name="Nome_Type">
    <xss:annotation>
      <xss:documentation>Cognome soggetto
fisico</xss:documentation>
    </xss:annotation>
    <xss:restriction base="String_Type">
      <xss:minLength value="1"/>
      <xss:maxLength value="40"/>
    </xss:restriction>
  </xss:simpleType>
  <xss:simpleType name="CodComune_Type">
    <xss:annotation>
      <xss:documentation>Codice catasto del
comune</xss:documentation>
    </xss:annotation>
    <xss:restriction base="xss:string">
      <xss:pattern value="[A-Z][0-9]{3}">
    </xss:restriction>
  </xss:simpleType>
  <xss:simpleType name="Comune_Type">
    <xss:annotation>
      <xss:documentation>Denominazione del
comune</xss:documentation>
    </xss:annotation>
    <xss:restriction base="String_Type">
      <xss:minLength value="1"/>
      <xss:maxLength value="100"/>
    </xss:restriction>
  </xss:simpleType>
  <xss:simpleType name="Provincia_Type">
    <xss:annotation>
      <xss:documentation>Sigla delle provincie in
lagina p
    </xss:annotation>
  </xss:simpleType>
</xss:schema>

```



Tipologie_v1.xsd

```
vigore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="AG"/>
        <xs:enumeration value="AL"/>
        <xs:enumeration value="AN"/>
        <xs:enumeration value="AO"/>
        <xs:enumeration value="AP"/>
        <xs:enumeration value="AQ"/>
        <xs:enumeration value="AR"/>
        <xs:enumeration value="AT"/>
        <xs:enumeration value="AV"/>
        <xs:enumeration value="BA"/>
        <xs:enumeration value="BG"/>
        <xs:enumeration value="BI"/>
        <xs:enumeration value="BL"/>
        <xs:enumeration value="BN"/>
        <xs:enumeration value="BO"/>
        <xs:enumeration value="BR"/>
        <xs:enumeration value="BS"/>
        <xs:enumeration value="BT"/>
        <xs:enumeration value="BZ"/>
        <xs:enumeration value="CA"/>
        <xs:enumeration value="CB"/>
        <xs:enumeration value="CE"/>
        <xs:enumeration value="CH"/>
        <xs:enumeration value="CI"/>
        <xs:enumeration value="CL"/>
        <xs:enumeration value="CN"/>
        <xs:enumeration value="CO"/>
        <xs:enumeration value="CR"/>
        <xs:enumeration value="CS"/>
        <xs:enumeration value="CT"/>
        <xs:enumeration value="CZ"/>
        <xs:enumeration value="EN"/>
        <xs:enumeration value="FC"/>
        <xs:enumeration value="FE"/>
        <xs:enumeration value="FG"/>
        <xs:enumeration value="FI"/>
        <xs:enumeration value="FM"/>
        <xs:enumeration value="FR"/>
        <xs:enumeration value="GE"/>
        <xs:enumeration value="GO"/>
        <xs:enumeration value="GR"/>
        <xs:enumeration value="IM"/>
        <xs:enumeration value="IS"/>
        <xs:enumeration value="KR"/>
        <xs:enumeration value="LC"/>
        <xs:enumeration value="LE"/>
        <xs:enumeration value="LI"/>
        <xs:enumeration value="LO"/>
        <xs:enumeration value="LT"/>
        <xs:enumeration value="LU"/>
        <xs:enumeration value="MB"/>
        <xs:enumeration value="MC"/>
        <xs:enumeration value="ME"/>
        <xs:enumeration value="MI"/>
        <xs:enumeration value="MN"/>
        <xs:enumeration value="MO"/>
        <xs:enumeration value="MS"/>
        <xs:enumeration value="MT"/>
        <xs:enumeration value="NA"/>
        <xs:enumeration value="NO"/>
        <xs:enumeration value="NU"/>
        <xs:enumeration value="OG"/>
        <xs:enumeration value="OR"/>
        <xs:enumeration value="OT"/>
        <xs:enumeration value="PA"/>
```

```

        Tipologie_v1.xsd
<xs:enumeration value="PC"/>
<xs:enumeration value="PD"/>
<xs:enumeration value="PE"/>
<xs:enumeration value="PG"/>
<xs:enumeration value="PI"/>
<xs:enumeration value="PN"/>
<xs:enumeration value="PO"/>
<xs:enumeration value="PR"/>
<xs:enumeration value="PT"/>
<xs:enumeration value="PU"/>
<xs:enumeration value="PV"/>
<xs:enumeration value="PZ"/>
<xs:enumeration value="RA"/>
<xs:enumeration value="RC"/>
<xs:enumeration value="RE"/>
<xs:enumeration value="RG"/>
<xs:enumeration value="RI"/>
<xs:enumeration value="RM"/>
<xs:enumeration value="RN"/>
<xs:enumeration value="RO"/>
<xs:enumeration value="SA"/>
<xs:enumeration value="SI"/>
<xs:enumeration value="SO"/>
<xs:enumeration value="SP"/>
<xs:enumeration value="SR"/>
<xs:enumeration value="SS"/>
<xs:enumeration value="SU"/>
<xs:enumeration value="SV"/>
<xs:enumeration value="TA"/>
<xs:enumeration value="TE"/>
<xs:enumeration value="TN"/>
<xs:enumeration value="TO"/>
<xs:enumeration value="TP"/>
<xs:enumeration value="TR"/>
<xs:enumeration value="TS"/>
<xs:enumeration value="TV"/>
<xs:enumeration value="UD"/>
<xs:enumeration value="VA"/>
<xs:enumeration value="VB"/>
<xs:enumeration value="VC"/>
<xs:enumeration value="VE"/>
<xs:enumeration value="VI"/>
<xs:enumeration value="VR"/>
<xs:enumeration value="VS"/>
<xs:enumeration value="VT"/>
<xs:enumeration value="VV"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Indirizzo_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indirizzo completo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="String_Type">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="150"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Cap_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice avviamento postale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{5}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Iban_Type">
    <xs:annotation>

```


FondoNuoveCompetenze_v1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns="http://soa.inps.it/WS01346/Anpal/FondoNuoveCompetenze"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:t="http://soa.inps.it/WS01346/Common/Tipologie"
  targetNamespace="http://soa.inps.it/WS01346/Anpal/FondoNuoveCompetenze"
  elementFormDefault="qualified" version="1.0.0">
  <xs:import namespace="http://soa.inps.it/WS01346/Common/Tipologie"
    schemaLocation="Tipologie_v1.xsd"/>
  <xs:element name="Fornitura" type="FornituraPagamenti_Type"/>
  <xs:element name="Pagamento" type="Pagamento_Type"/>
  <xs:element name="RicevutaFornitura" type="RicevutaFornitura_Type"/>
  <xs:element name="RicevutaPagamento" type="RicevutaPagamento_Type"/>
  <xs:complexType name="FornituraPagamenti_Type">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IDFornitura" type="IDFornitura_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identificativo univoco
            del flusso. Ha lo stesso valore per tutte le richieste di pagamento afferenti
            alla stessa chiamata. Il valore deve essere univoco nell'ambito di tutte le
            chiamate effettuate da ANPAL</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="Pagamento" minOccurs="1"
        maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Elenco dei
            pagamenti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ChiaveGestionale"
            type="ChiaveGestionale_Type">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Identificativo univoco
                della richiesta di pagamento. Il valore deve essere univoco nell'ambito di tutte
                le chiamate effettuate da ANPAL (anche se con diversi
                IDFornitura)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="IdentificativoPratica"
            type="IdentificativoPratica_Type">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Identificativo della
                pratica Anpal associata alla richiesta di pagamento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataRiferimento" type="xs:date">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data a disposizione di
                ANPAL non oggetto di verifiche da parte di INPS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Beneficiario"
            type="Beneficiario_Type">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Beneficiario del
                pagamento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodFiscaleSoggettoCollegatoAlConto"
            type="t:CodFiscale_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Codice Fiscale di un
                soggetto abilitato ad operare sul conto corrente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

FondoNuoveCompetenze_v1.xsd
 </xs:element>
 <xs:element name="Iban" type="t:Iban_Type">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Coordinate bancarie
 del pagamento</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="Importo" type="t:Importo_Type">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Importo da pagare.
 Sono ammessi solo importo positivi</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="Causale" type="Causale_Type">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Codice sintetico della
 causale di pagamento. Può assumere solo due valori: AC per acconto e SA per
 saldo</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="Durc" type="Durc_Type" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Dati del
 Durc</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="Fondo" type="Fondo_Type">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Il campo può assumere
 i valori (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="CodiceControllo" type="CodiceControllo_Type">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Concatenazione del contenuto dei valori dei campi
 IDFornitura-ChiaveGestionale-Beneficiario/CodFiscale-Iban-Causale/Codice-Importo
 con il carattere punto (.) come separatore</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="RicevutaFornitura_Type">
 <xs:sequence>
 <xs:element name="DataEmissione" type="xs:dateTime">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Data di emissione della ricevuta</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="IDRichiesta" type="IDRichiesta_Type">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Identificativo univoco della
 richiesta</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="IDFornitura" type="IDFornitura_Type" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Identificativo univoco
 della fornitura</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="Hash" type="HashMD5_Type">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Hash del file fornito calcolato tramite l'algoritmo
 MD5</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="DataAcquisizione" type="xs:dateTime">
 <xs:annotation>

FondoNuoveCompetenze_v1.xsd

```
<xs:documentation>Data acquisizione della fornitura</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Stato" type="CodStatoFornitura_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indica lo stato della
fornitura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Motivazioniscarto"
type="Motivazioniscarto_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elenco delle
motivazioni di scarto, presente solo se lo stato della fornitura è
"SCARTATA"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="RicevutaPagamento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elenco dei pagamenti,
presente solo se lo stato della fornitura è "ACQUISITA"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Riepilogo" type="RiepilogoFornitura_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riepilogo dati per la fornitura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RicevutaPagamento_Type">
    <xs:sequence>
<xs:element name="DataEmissione" type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data di emissione della ricevuta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDRichiesta" type="IDRichiesta_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificativo univoco
della richiesta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDPagamento" type="IDPagamento_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificativo univoco
del pagamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDFornitura" type="IDFornitura_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificativo univoco
della fornitura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChiaveGestionale"
type="ChiaveGestionale_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Chiave
gestionale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataUltimoAggiornamento"
type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data ultimo
aggiornamento dello stato</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

FondoNuoveCompetenze_v1.xsd
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Stato" type="CodStatoPagamento_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Indica lo stato del
pagamento</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Motivazioniscarto"
type="Motivazioniscarto_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Elenco delle
motivazioni di scarto, presente solo se lo stato del pagamento è
"SCARTATO"</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Beneficiario_Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="TipoSoggetto" type="TipoSoggetto_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo soggetto, F per persona fisica, G per persona
giuridica</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodFiscale" type="t:CodFiscale_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Codice Fiscale o
Partita Iva del beneficiario del pagamento</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
<xs:element name="Denominazione"
type="t:Denominazione_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Denominazione
del beneficiario se persona giuridica</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:sequence>
<xs:element name="Cognome"
type="t:Cognome_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cognome del beneficiario se persona fisica </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Nome"
type="t:Nome_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nome
del beneficiario se persona fisica</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:choice>
<xs:element name="Residenza" type="Residenza_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Residenza del
beneficiario, se azienda indicare la sede legale</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Residenza_Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="CodComune" type="t:CodComune_Type">

```

FondoNuoveCompetenze_v1.xsd
 Comune di residenza/sede legale (es. H501 per Roma)
 comune di residenza/sede legale del beneficiario
 residenza/sede legale del beneficiario
 Postale di residenza/sede legale del beneficiario. Non sono ammessi CAP generici
 (Es non è ammesso 00100 per Roma)
 causale di pagamento. Può assumere solo due valori: AC per acconto e SA per Saldo
 type="DescrizioneCausale_Type">
 verrà inserita nella cauale nella disposizione del bonifico
 protocollo del DURC rilevato (solo se valido alla data della richiesta)
 con il protocollo di cui al record ProtocolloDurc

```


<xs:annotation>
  <xs:documentation>Codice Belfiore del Comune di residenza/sede legale (es. H501 per Roma)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Comune" type="t:Comune_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denominazione del comune di residenza/sede legale del beneficiario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Provincia" type="t:Provincia_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provincia di residenza/sede legale del beneficiario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Indirizzo" type="t:Indirizzo_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indirizzo completo di residenza/sede legale del beneficiario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Cap" type="t:Cap_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice Avviamento Postale di residenza/sede legale del beneficiario. Non sono ammessi CAP generici (Es non è ammesso 00100 per Roma)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Causale_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Codice" type="CodCausale_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice sintetico della causale di pagamento. Può assumere solo due valori: AC per acconto e SA per Saldo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Descrizione" type="DescrizioneCausale_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Causale estesa che verrà inserita nella cauale nella disposizione del bonifico</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Durc_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Protocollo" type="ProtocolloDurc_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificativo del protocollo del DURC rilevato (solo se valido alla data della richiesta)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataScadenza" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data scadenza del DURC con il protocollo di cui al record ProtocolloDurc</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

FondoNuoveCompetenze_v1.xsd
<xs:complexType name="MotivazioniScarto_Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="MotivazioneScarto"
type="MotivazioneScarto_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MotivazioneScarto_Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Codice"
type="CodMotivazioneScarto_Type"/>
            <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiepilogoFornitura_Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Richiesto" type="DatiRiepilogo_Type">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Riepilogo dati della richiesta</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Elaborato" type="DatiRiepilogo_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Riepilogo dati dell'elaborazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiRiepilogo_Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NumPagamenti" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Numero dei pagamenti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ImportoTotale" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Importo totale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="IDFornitura_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificativo
fornitura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="t:String_Type">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChiaveGestionale_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Chiave Gestionale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="t:string_Type">
        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="IDRichiesta_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificativo
richiesta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:long"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="IDPagamento_Type">
    <xs:annotation>

```




FondoNuoveCompetenze_v1.xsd

```

<xs:documentation>Identificativo
pagamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:long"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="IdentificativoPratica_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificativo
pratica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="t:String_Type">
        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodCausale_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice causale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="AC"/>
<xs:enumeration value="SA"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DescrizioneCausale_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione causale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="t:String_Type">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="300"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ProtocolloDurc_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Protocollo Durc</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="t:String_Type">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoSoggetto_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo soggetto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="F">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Persona fisica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="G">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Persona giuridica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Fondo_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipologia del fondo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01" />
<xs:enumeration value="02" />
<xs:enumeration value="03" />
<xs:enumeration value="04" />
<xs:enumeration value="05" />

```



```

FondoNuoveCompetenze_v1.xsd
<xs:enumeration value="06" />
<xs:enumeration value="07" />
<xs:enumeration value="08" />
<xs:enumeration value="09" />
<xs:enumeration value="10" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceControllo_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice di controllo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="t:String_Type">
        <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HashMD5_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Hash MD5</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9A-Fa-f]{32}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodStatoFornitura_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codifica stato della fornitura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Acquisita">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitura acquisita con successo</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Scartata">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fornitura scartata per presenza di errori</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodStatoPagamento_Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codifica stato del pagamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Acquisito">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Acquisito, in coda per l'elaborazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Scartato">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Scartato per presenza di errori</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="InElaborazione">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>In corso di elaborazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="InPagamento">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>In pagamento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```
FondoNuoveCompetenze_v1.xsd
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>In corso di
pagamento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Disposto">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Pagamento
disposto</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Pagato">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Pagamento
emesso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Riaccreditato">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Pagamento
riaccredito</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="CodMotivazioneScarto_Type">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice motivazione dello
scarto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="FS001">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Fornitura non conforme
allo schema</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="FS002">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Fornitura già presente
in archivio</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="PS001">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Pagamento già presente
in archivio per la chiave gestionale fornita</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="PS002">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice di controllo non valido</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="PS003">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Codice Belfiore del Comune non
valido</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="PS004">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Provincia del Comune non valida</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="PS005">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Cap non valido</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

FondoNuoveCompetenze_v1.xsd

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS006">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice Fiscale non valido</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS007">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Partita Iva non valida</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AP022">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Importo assegno deve
essere maggiore di e. 2,00</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AP029">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ufficio pagatore
errato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AP030">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ufficio pagatore non
estero</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AP037">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tipo coordinate
bancarie beneficiario errato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AP038">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice paese iban
beneficiario errato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AP039">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice paese iban
beneficiario errato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AP040">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice paese iban
beneficiario errato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AP041">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Cin1 iban beneficiario
errato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AP042">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Cin2 iban beneficiario
errato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AP043">
        <xs:annotation>
            10agina p
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

FondoNuoveCompetenze_v1.xsd
errato</xs:documentation> <xsd:annotation><xsd:documentation>Cin2 iban beneficiario
</xsd:annotation> </xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AP044"> <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Abi iban beneficiario
errato</xs:documentation> </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AP045"> <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cab iban beneficiario
errato</xs:documentation> </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AP046"> <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Abi iban beneficiario
errato</xs:documentation> </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AP047"> <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Abi 01000 (banca
d'italia) non utilizzabile</xsd:documentation> </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AP048"> <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cab iban beneficiario
errato</xs:documentation> </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AP049"> <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numero c/c iban
beneficiario errato</xs:documentation> </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AP050"> <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codice iban
errato</xs:documentation> </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xs:schema>